

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Balkonbretter nord. Fi.	11
Bauholz Dougl.	3
Bauholz Fi.	1
Bauholz L./Dougl.	3
Blockware Fi.	3
Bohlen Fi.	2
Brettschichtholz	8
Dammstoffe	14
Dienstleistungen	4
Dreischichtplatten	13
Duo-Balken Nsi Fi.	7
Duo-Balken Nsi L.	7
Duo-Balken Si Fi.	7
Glattkantbretter nord. Fi.	11
KSH	5-6
KVH - Standart	5-6
Latten Fi.	3
Ortgangbretter	10
OSB 4 Platten (Groformat)	12
OSB 3 Platten (Groformat)	12
OSB 3 Platten (Kleinformat)	12
Parallelogramm	10
Profilbretter nord. Fi.	9
Rahmen Fi.	1
Rahmen nord. Fi.	11
Rauhspund nord. Fi.	9
Schalung Fi.	2
Traubohlen Fi.	2
Veredelung	4
Verlegeplatten	13
Vorratkantholz Fi.	1
Allgemeine Geschaftsbedingung	s. Internet

Bauholz nach Liste

			€/cbm bis 1 cbm	€/cbm ab 1 cbm	€/cbm ab 10 cbm
Listenbauholz, Kl. A/S nach TG					
Listenbauholz, Kl. A/S nach DIN 4074					
Listenbauholz, Kl. A/B nach DIN 4074					
Listenbauholz Kl. S					
Konstruktionsschnittholz getr. u. geh.					

grössere Mengen auf Anfrage

Rahmen

Gkl. I/II, Kl. S

			€/cbm bis 1 cbm	€/cbm ab 1 cbm	€/cbm ab 1 Hub
Rahmen	40/60mm	4,0-5,0m			
Rahmen S10 getr.	40/60mm	5,0m			
Rahmen	40/80mm	4,0-5,0m			
Rahmen	60/60mm	4,0-5,0m			
Rahmen	60/80mm	4,0-5,0m			

grössere Mengen auf Anfrage

Vorratskantholz u. Rohhobler

Gkl. I/II, Kl. S

			€/cbm bis 1 cbm	€/cbm ab 1 cbm	€/cbm ab 1 Hub
Vorratskantholz kerngetr.	80/80mm	4,0-5,0m			
Vorratskantholz kerngetr.	80/100mm	4,0-5,0m			
Vorratskantholz kerngetr.	80/120mm	4,0-5,0m			
Vorratskantholz kerngetr.	100/100mm	4,0-5,0m			
Vorratskantholz kerngetr.	100/120mm	4,0-5,0m			
Vorratskantholz kerngetr.	120/120mm	4,0-5,0m			
Vorratskantholz kerngetr.	140/140mm	4,0-5,0m			
Rohhobler kerngetr.	65/85-205mm	5,0m			
Rohhobler kerngetr.	105/105mm	5,0m			
Rohhobler kerngetr.	125/125mm	5,0m			

Breiten alle 20mm

grössere Mengen auf Anfrage

Bohlen

Gkl. I/II, Kl. S

			€/cbm bis 1 cbm	€/cbm ab 1 cbm	€/cbm ab 1 Hub
Bohlen	40/200mm	4,0-5,0m			
Bohlen	40/240mm	4,0-5,0m			
Bohlen	40/280mm	4,0-5,0m			
Bohlen	50/200mm	4,0-5,0m			
Bohlen	50/240mm	4,0-5,0m			
Bohlen	50/280mm	4,0-5,0m			

grössere Mengen auf Anfrage

Traubohlen

			€/lfm lfm	€/lfm ab 400 lfm
Traubohlen	3-6/16cm	4,0-5,0m		
	andere Dimensionen			auf Anfrage

grössere Mengen auf Anfrage

Schalung

ohne Rinde, ohne Bast, keine oder kleine Baumkante, 1-lagig gelattet

			€/qm bis 100 qm	€/qm ab 100 qm	€/qm ab 3 Hub
24mm-Bretter	sägefallend	4,0-5,0m			
24mm-Bretter	sägefallend	3,0-3,5m			
24mm-Bretter	sägefallend	1,5-2,5m			
24mm-Bretter	breitensortiert	5m			
24mm-Bretter	getrocknet				
18mm-Bretter	sägefallend	4,0-5,0m			
18mm-Bretter	sägefallend	3,0-3,5m			
18mm-Bretter	sägefallend	1,5-2,5m			
30mm-Bretter	breitensortiert	4,0-5,0m			
30mm-Bretter	sägefallend	4,0-5,0m			

grössere Mengen auf Anfrage

Latten

Gkl. I/II. Kl. S

		Längen m	€/lfm lfm	€/lfm ab 400 lfm	€/lfm 1 Hub
Frisch	30/50mm	3,0-5,0m			
Latten S10	30/50mm	4,0-5,0m			
Latten S10	32/52mm	4,0-5,0m			
Getrocknet	24/48mm	5m			
Gehobelt	20/45mm	a.A.			

Unterkonstr.-Latte 21/75mm	3,5/4,5/5,0			
----------------------------	-------------	--	--	--

grössere Mengen auf Anfrage

Blockware

Gkl. 0/I, aus Erdstämmen erzeugt

		€/cbm bis 1 cbm	€/cbm ab 1 cbm	€/cbm ab 10 cbm
Getrocknet	24/30/35mm			
Getrocknet	40/60/70/75/80			
Frisch	alle Stärken			
Fi.-Rahmen aus Blockware erzeugt				

grössere Mengen auf Anfrage

Douglasie/Lärche Bauholz

Gkl. I/II

		€/cbm bis 1 cbm	€/cbm ab 1 cbm	€/cbm ab 10 cbm
Lärche od. Douglasie roh				
Lärche od. Douglasie gehobelt				

grössere Mengen auf Anfrage

Veredelung

			€
Imprägnierung			
mit Korasit TP; umweltfreundlich; schwermetallfrei; braun			
Imprägniermittel verdünnt 1 Ltr.			
Latten 30/50mm			
Latten 24/48mm			
Leisten 18/50mm			
Traubohlen 3-6/16cm			
Bretter 18mm			
Bretter 24mm			
Schnittholz gehobelt u. gefast			
Schnittholz techn. getrocknet			
Hitzebehandlung			
Kesseldruckimprägnierung			

Dienstleistungen

			€	
Fracht	bis 8 cbm			je nach Entfernung
	ab 8 cbm			
	Baustelle			je nach Entfernung
Fuhrlohn auf Regie				
Plattenzuschnitt				

KVH u. KSH - Standard
Konstruktionsvollholz KVH Nsi
Konstruktionsschnittholz KSH Nsi

Dimension in mm	5,00m	€/cbm Stange			13,00 m	€/cbm Stange
40/60	Lager				X	
60/60	Lager		=KSH		X	
60/80	Lager		=KSH		Lager	
60/100	Lager		=KSH		Lager	
60/120	Lager		=KSH		Lager	
60/140	Lager		=KSH		Lager	
60/160	Lager		=KSH		Lager	
60/180	Lager		=KSH		Lager	
60/200	Lager		=KSH		Lager	
60/220	X				Lager	
60/240	X				Lager	
60/260	X				X	
60/280	X				X	
80/80	Lager		=KSH		Lager	
80/100	Lager		=KSH		Lager	
80/120	Lager		=KSH		Lager	
80/140	Lager		=KSH		Lager	
80/160	Lager		=KSH		Lager	
80/180	Lager		=KSH		Lager	
80/200	Lager		=KSH		Lager	
80/220	X				Lager	
80/240	X				Lager	
80/260	X				X	
80/280	X				X	

Abschlag bei hubweiser Abnahme	
---------------------------------------	--

KVH nach Liste	1-5 cbm	
KVH nach Liste	5-10 cbm	
KVH nach Liste	ab 10 cbm	

KVH u. KSH - Standard
Konstruktionsvollholz KVH Nsi
Konstruktionsschnittholz KSH Nsi

Dimension in mm	St./VPE 5,00m	€/cbm Stange			St./VPE 13,00 m	€/cbm Stange
100/100	Lager		=KSH		Lager	
100/120	X				Lager	
100/140	X				Lager	
100/160	X				Lager	
100/180	X				Lager	
100/200	X				Lager	
100/220	X				Lager	
100/240	X				Lager	
100/260	X				X	
100/280	X				X	
120/120	Lager		=KSH		Lager	
120/140	X				Lager	
120/160	X				Lager	
120/180	X				Lager	
120/200	X				Lager	
120/220	X				X	
120/240	X				Lager	
120/260	X				X	
120/280	X				X	
140/140	X				Lager	
140/200	X				Lager	
140/220	X				X	
140/240	X				Lager	
160/160	X				Lager	
160/200	X				Lager	
160/240	X				Lager	

Abschlag bei hubweiser Abnahme	
---------------------------------------	--

KVH nach Liste	1-5 cbm	
KVH nach Liste	5-10 cbm	
KVH nach Liste	ab 10 cbm	

Duo/Trio-Balken

Breite											
Höhe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
10	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	
14	X	X	O	O	O	X	X	X	X	X	
16	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	
18	X	O	O	O	O	O	O	X	X	X	
20	X	O	O	O	O	O	O	O	X	X	
22	X	X	O	O	O	O	O	O	X	O	
24	X	X	O	O	O	O	O	O	X	O	
26	X	X	O	O	X	O	O	X	X	O	
28	X	X	O	O	X	O	O	X	X	X	
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

O = Lieferzeit 3 - 7 Tage

X = nicht lieferbar

			€/cbm
Duo/Trio Fichte nord.	Sicht		
Duo/Trio Fichte heim.	Sicht		
Duo/Trio Fichte	Industrie		
Duo/Trio Dougl.	Industrie		

Fichte Industrie und Douglasie nicht in allen Dimensionen verfügbar

Brettschichtholz BSH

Breite											
Höhe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
10	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
12	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X
14	O	O	O	X	O	X	X	X	X	X	X
16	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X
18	X	O	O	O	X	X	O	X	X	X	X
20	O	O	O	O	O	O	X	O	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
26	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
28	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	X
30	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
32	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	X
34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
44	X	X	X	X	X	O	O		O	X	
48	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X
52	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
56	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O = Lieferzeit 3 - 7 Tage

X = auf Anfrage

			€/cbm
Brettschichtholz BS 11	Sicht		
Brettschichtholz BS 11	Industrie		
Brettschichtholz BS 14	Sicht		

Ab 3 cbm:

Ab 5 cbm:

Profilbretter nordisch

	Breite in mm	Länge in m	€/qm bis 100 qm	€/qm ab 100 qm
Rundprofil A	14/121	3,00 - 5,10		
Rundprofil A	14/146	3,00 - 5,10		
Rundprofil U/S	19/146	4,50/5,10		
Rundprofil A	19/146	4,50/5,10		
Rundprofil A Nobless weiss	14/121	4,50/5,10		
Stulpschalung U/S	19/146	5,70		
Keilstülpchalung (Variant)	26/146	5,10		
<i>(feingesägt)</i>				
Keilstülpchalung sib. Lärche	26/146	6,00		
<i>(gehobelt und feingesägt)</i>				
Fasebretter sib. Lärche U/S	22/146	6,00		
Fasebretter U/S	19/146	3,00 - 5,10		
Fasebretter Quinta	23/146	3,00 - 5,10		
Fasebretter U/S	27/146	3,9/4,5/5,1		
Fasebretter U/S Doppel N&F	44/146	4,80		
Fasebretter U/S kieselgrau	19/146	4,50/5,10		
Fasebretter U/S rein weiß	19/146	4,50/5,10		
Trendliner Fichte	27/96	a.A.		
Trendliner sib. Lärche elegant <i>gerundete Kante, schwarze Feder</i> <i>Deckbreite 74mm!!!</i>	27/96	4,00/6,00		
Trendliner sib. Lärche elegant <i>gerundete Kante, farblose Feder</i> <i>Deckbreite 74mm!!!</i>	27/96	4,00/6,00		

Rauhspund nordisch

	Breite in	Länge in	€/qm	€/qm
Rauhspund	20/146	3,00 - 5,10		
Rauhspund	28,5/146	3,00 - 5,10		

Ortgangbretter

	Breite in mm	Länge in m	€/lfm bis 400 lfm	€/lfm ab 400 lfm
Ortgangbretter genutet	25/120	4,50		

Parallelogramm

	Breite in mm	Länge in m	€/lfm bis 400 lfm	€/lfm ab 400 lfm
sib. Lärche Kl. U/S 15°schräg	26/68	4,00/5,10/6,00		

Glattkantbretter nordisch

4-seitig gefast	Breite in mm	Längen m	€/lfm bis 400 lfm	€/lfm ab 400 lfm
nord. Fichte Kl. U-S	18/94	4,5/5,1		
nord. Fichte Kl. U-S	18/142	3,0 - 5,1		
nord. Fichte Kl. U-S	18/192	3,0 - 5,1		
sib. Lärche Kl. U-S	20/68	5,1		
sib. Lärche Kl. U-S	20/140	4,0/5,1		
sib. Lärche Kl. A-B	20/190	5,1		

4,2m und 4,8m nicht Lagerware

Balkonbretter nordisch

4-seitig gefast	Breite in mm	Längen m	€/lfm bis 400 lfm	€/lfm ab 400 lfm
nord. Fichte Kl. U-S	26/94	5,1		
nord. Fichte Kl. U-S	26/142	3,00 - 5,1		
nord. Fichte Kl. U-S	26/192	3,00 - 5,1		
sib. Lärche Kl. U-S	26/95	4,50/5,1		
sib. Lärche Kl. U-S	26/140	4,00/4,50/5,10		
sib. Lärche Kl. U-S	26/190	5,10		

4,2m und 4,8m nicht Lagerware

Rahmen nordisch

	Breite in mm	Länge in m	€/lfm bis 400 lfm	€/lfm ab 400 lfm
nord. Fichte Kl. U-S	26/45	5,1		
nord. Fichte Kl. U-S	26/68	4,8		
nord. Fichte Kl. U-S	34/55	3,00		
nord. Fichte Kl. U-S	38/58	4,80		
nord. Fichte Kl. U-S	42/68	4,8		
nord. Fichte Kl. U-S	52/68	5,1		
nord. Fichte Kl. U-S	58/58	5,1		

OSB/4-Platten (Großformat)

	Dimension in mm		€/qm bis 100 qm	€/qm ab 1 Hub
OSB 4 m. Nut & Feder, luxfinish	15/1250/2500			
OSB 4 m. Nut & Feder, luxfinish	18/1250/2500			
OSB 4 m. Nut & Feder, luxfinish	22/1250/2500			
OSB 4 m. Nut & Feder, luxfinish	25/1250/2500			

OSB/3-Platten (Großformat)

	Dimension in mm		€/qm bis 100 qm	€/qm ab 1 Hub
OSB 3 m. Nut & Feder, luxfinish	15/1250/2500			
OSB 3 m. Nut & Feder, luxfinish	18/1250/2500			
OSB 3 m. Nut & Feder, luxfinish	22/1250/2500			
OSB 3 m. Nut & Feder, luxfinish	25/1250/2500			
OSB 3 stumpf, luxfinish	15/1250/2500			
OSB 3 stumpf, luxfinish	18/1250/2500			
OSB 3 stumpf, luxfinish	22/1250/2500			
OSB 3 stumpf, luxfinish	25/1250/2500			

OSB/3-Platten (Kleinformat)

	Dimension in mm		€/qm bis 100 qm	€/qm ab 1 Hub
OSB 3m. Nut & Feder, luxfinish	12/625/2500			
OSB 3m. Nut & Feder, luxfinish	15/625/2500			
OSB 3m. Nut & Feder, luxfinish	18/625/2500			
OSB 3m. Nut & Feder, luxfinish	22/625/2500			
OSB 3m. Nut & Feder, luxfinish	25/625/2500			

3-S Naturholzplatten B/C

	Dimension in mm		€qm bis 100 qm	€qm ab 1 Hub
12mm	2000/5030mm	Lager		
16mm	2000/5030mm			
19mm	2000/5030mm	Lager		
22mm	2000/5030mm	Lager		
27mm	2000/5030mm	Lager		
30mm	2000/5030mm			
34mm	2000/5030mm			
40mm	2000/5030mm			
42mm	2000/5030mm			
56mm	2000/5030mm			
60mm	2000/5030mm			

Verlegeplatten V100 E1

	Dimension in mm		€qm bis 100 qm	€qm ab 1 Hub
19mm	19/925/2050	Lager		
22mm	22/925/2050	Lager		
25mm	25/925/2050	Lager		
28mm	28/925/2050	Lager		

Dämmstoffe

Unterdeckplatten

	Dimension in mm		€/qm bis 1 Hub	€/qm ab 1 Hub
Steico Universal	22/600/2500	a.A.		
Steico Universal	35/600/2500	Lager		
Steico Universal	52/600/2500	Lager		
Steico Special	60/600/1880	a.A.		